

Plate LXIV

| | |
|-----|---|
| 雑誌名 | 東北帝國大學理科報告．地質學，特輯 |
| 巻 | 2 |
| 発行年 | 1941-12-30 |
| URL | http://hdl.handle.net/10097/00106903 |

Explanation of Plate LXIV

Leptoseris tenuis VAN DER HORST

Loc.: Kieta, Bougainville, Solomon Islands. Reg. No. 62526.

Fig. 1. A part of the specimen in calicular view shown in Pl. LXII, Fig. 4; $\times 3$.

Fungia cyclolites LAMARCK (all *Diaseris* form)

Loc.: Tinen-zaki, Okinawa-zima, Ryûkyû Islands (stored in the Institute Zoology, Tokyo Imperial University).

Fig. 2. Calicular view; $\times 1$.

Fig. 2a. Ditto; $\times 3$.

Fig. 2b. Underside; $\times 1$.

Fig. 2c. Ditto; $\times 3$.

Fig. 3. The second specimen, calicular view; $\times 1$.

Fig. 3a. Ditto; $\times 3$.

Fig. 3b. Underside; $\times 1$.

Fig. 3c. Ditto; $\times 3$.

Fig. 4. The third specimen, calicular view; $\times 1$.

Fig. 4a. Ditto; $\times 3$.

Fig. 4b. Underside; $\times 1$.

Fig. 4c. Ditto; $\times 3$.

Fungia sp. a (*Diaseris* form)

Loc.: Sôyô-maru Station No. 9. Reg. No. 60419.

Fig. 5. Calicular view; $\times 1$.

Fig. 5a. Ditto; $\times 3$.

Fig. 5b. Underside; $\times 1$.

Fig. 5c. Ditto; $\times 3$.

Fungia sp. b (*Diaseris* form)

Loc.: Sôyô-maru Station No. 225. Reg. No. 60432.

Fig. 6. Calicular view; $\times 1$.

Fig. 6a. Ditto; $\times 3$.

Fig. 6b. Underside; $\times 1$.

Fig. 6c. Ditto; $\times 3$.

Fungia sp. c (*Diaseris* form)

Loc. Sôyô-maru Station No. 253. Sagami-wan. Reg. No. 56565.

Fig. 7. Calicular view; $\times 1$.

Fig. 7a. Ditto; $\times 3$.

Fig. 7b. Underside; $\times 1$.

Fig. 7c. Ditto; $\times 3$.

Fungia cyclolites LAMARCK

Loc.: Kagosima-wan, Kyûsyû. Reg. No. 63948.

Fig. 8. Calicular view; $\times 1$.

Fig. 8a. Underside; $\times 1$.

Fungia cyclolites LAMARCK

Loc.: Iwayama-wan, Palau Islands. Reg. No. 64338.

Fig. 9. Calicular view; $\times 1$.

Fig. 9a. Lateral surface of septa; $\times 3$.

Fig. 9b. Underside; $\times 1$.

Fig. 9c. Central part of underside; $\times 3$.

Fig. 9d. Marginal part of the same; $\times 3$.

